

Implantation af Loop Recorder

Til patienter og pårørende

Patient information

Du er blevet anbefalet at få en Loop Recorder. Det er en mindre operation som foregår i lokal bedøvelse.

I denne patient information kan du læse om dit ophold, samt de forholdsregler du skal være opmærksom på før og efter operationen.

Loop Recorder

En Loop Recorder er en lille monitor som optager din hjerterytme. Den opereres ind under huden lidt til venstre for brystbenet.

Forberedelse

- Får du tbl. Marevan eller Marcoumar, skal du holde pause med det 3 dage før operationen.
- Får du Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis, skal du holde pause med det 1 dag før operationen.
- Øvrigt blodfortyndende skal ikke pauseres.
- Din øvrige medicin må du tage som vanlig.
- Er du hjerteklap opereret og får blodfortyndende herfor, bedes du kontakte pacemaker ambulatoriet.
- Du skal i bad samme morgen eller aftenen før operationen.
- Du skal ikke faste til operationen.
- Medbring gerne læsestof, da der kan forekomme ventetid.

På operationsdagen

- Du får udleveret hospitalstøj.
- Evt. hår på brystet fjernes.
- Du får udleveret smertestillende medicin.

Operationen

Selve operationen foregår på vores røntgen afdeling. Der vil være 2 sygeplejersker til stede. Operationen foregår i lokalbedøvelse og du vil derfor kunne tale med sygeplejerskerne under operationen.

Implantation af Loop Recorder

Huden desinficeres i det område hvor Loop Recorderen skal indopereres. Efterfølgende bliver du dækket af med sterile klæder og du får lagt lokalbedøvelse. Lokalbedøvelsen kan oftest mærkes som en kortvarig spænding eller svien i huden. Når lokalbedøvelsen virker, indopereres Loop Recorderen. Såret syes sammen og der påsættes plaster. Operationen varer ca 15 minutter.

Efter operationen

Kommer du tilbage til hjerte ambulatoriet, hvor du får lidt at spise og drikke. Efter ca 1 time kan du komme hjem.

Du får udleveret en hjemmemonitorering og bliver informeret omkring opsætningen af denne.

Når du kommer hjem

- Umiddelbart efter indgrebet, kan du genoptage almindelig fysisk aktivitet.
- Trådene såret er syet med, forsvinder af sig selv i løbet af 2-3 uger.
- Du må gå i bad dagen efter udskrivelsen.
- Du bliver fulgt via hjemmemonitorering. Det er derfor vigtigt, du henvender dig, hvis du har haft symptomer, så vi kan sammenholde dine symptomer med eventuelle sendinger.

Komplikationer

Det er ufarligt at få indopereret en loop recorder og det er meget sjældent, at der opstår komplikationer i forbindelse med operationen.

Eventuelle komplikationer kan være:

Blodansamling i form af et blåt mærke ved operationsstedet. Det kræver som regel ingen behandling.

Betændelse i såret, som evt. behandles med antibiotika.

Vær derfor opmærksom på rødme, hævelse eller ømhed omkring såret og temperaturforhøjelse. Dette kan opstå flere uger efter indgrebet.

Fjernelse af loop Recorderen

Loop recorderen fjernes, når den eventuelle hjerterytme forstyrrelse, der medførte til anlæggelsen, er diagnosticeret eller senest ved endt batteri levetid efter ca. 3 år.