

Naltrexone - behandlingsvejledning

Til patienter og pårørende

Naltrexon Lavdosis

Medicinvejledning

Du kan i denne pjece læse om den medicin, som du har fået recept på. Du kan læse om virkning og mulige bivirkninger samt, hvordan du tager medicinen.

Virkning

Naltrexon virker mod nervesmerter.

Det anvendes også til behandling af stof- og alkoholmisbrug i højere doser. Det vil stå i dit fælles medicinkort, hvorfor du får medicinen.

Dosering

Naltrexon doseres individuelt. Oftest startes med 4.5 mg x 1 dagligt.

Du aftaler med lægen, hvordan du skal starte behandling. CRPS-sygeplejersken hjælper dig med eventuel optrapning.

Sådan tager du Duloxetin

Tages med et glas vand

Kan tages med eller uden mad

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad

Bivirkning

Du kan opleve bivirkninger af behandlingen. Du skal ikke forvente at få alle bivirkninger. Bivirkningerne vil ofte svinde over tid, og vi har erfaring for, at dosis skal øges mere forsigtigt, hvis du oplever bivirkninger.

Kvalme og opkastning

Kraftsløshed

Muskelsmerter

Hovedpine

Rastløshed

søvnløshed

Naltrexone - behandlingsvejledning

Det er vigtigt, at du fortæller om de gener, du oplever. Vi ønsker at hjælpe dig godt igennem behandlingen. Det vil også være muligt at ændre behandlingen, hvis bivirkningerne er for generende.

Særlige forhold ved receptfornyelse

Naltrexone produceres kun på to apoteker i Danmark.

Du skal derfor bede om receptfornyelse i god tid. Gerne 14 dage før du har behov for nye tabletter.

Kontakt

Er du og dine pårørende i tvivl om noget/har spørgsmål, er I altid meget velkomne til at kontakte os.

CPRS Center Syd

Åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00-15.00

Sekretær: 7918 2275 telefontid: 8-11 & 13-14